

23.01.2019

Бури! Качай!



Самое важное и интересное для профессионалов нефтегазовой отрасли

НПЗ получают «обратный акциз» в рамках модернизации

Министерство энергетики заключило соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей (постановление Правительства РФ «О соглашениях о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей», действует с 1 января 2019 года). Документом утвержден перечень промышленных установок вторичной переработки нефти на НПЗ, строительство которых позволяет предприятиям претендовать на получение возвратного акциза в рамках завершения «налогового маневра».

В рамках вышеуказанных соглашений нефтяными компаниями до 1 января 2026 года запланирован ввод 13 установок вторичной переработки нефти. Ввод вышеуказанных установок позволит увеличить производство автомобильного бензина экологического класса К5 более чем на 3 млн тонн в год.

Общий объем инвестиций в установки вторичной переработки в рамках программ модернизации указанных НПЗ за период 2015-2026 гг. составит около 300 млрд руб.

Минэнерго России будет осуществлять ежемесячный мониторинг выполнения вышеуказанных соглашений.

По ссылке доступны

- *перечень установок вторичной переработки нефти, которые могут являться предметом соглашений о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей;*
- *форма соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей;*
- *правила заключения (расторжения) соглашений о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и осуществления контроля за их исполнением.*



О соглашениях о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей

Если у вас не подключена система «Техэксперт» по нефтегазовому комплексу, вы всегда можете получить бесплатный доступ, заполнив простую форму регистрации, на странице издания.

А знаете ли вы?

Стандарты на трубопроводную арматуру АО «НПФ «ЦКБА»

В систему «Техэксперт» включены стандарты Центрального конструкторского бюро арматуростроения («ЦКБА»):

- СТ ЦКБА 037-2006 Арматура трубопроводная. Узлы сальниковые. Конструкция и основные размеры. Технические требования;
- СТ ЦКБА 056-2008 Арматура трубопроводная. Виды и марки пластических масс, применяемых в арматуростроении;
- СТ ЦКБА 029-2006 Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик;
- СТ ЦКБА 022-2005 Арматура трубопроводная общепромышленная, поставляемая для атомных станций. Общие технические требования;
- СТ ЦКБА 087-2010 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия;
- СТ ЦКБА 030-2006 Арматура трубопроводная. Пружины винтовые цилиндрические. Общие технические условия;
- СТ ЦКБА 021-2004 Окрашивание и консервация трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней, поставляемой для атомных станций. Типовая технологическая инструкция по чистоте, окрашиванию и консервации;


- СТ ЦКБА 049-2009 Арматура трубопроводная. Обеспечение безотказности при изготовлении.

Стандарты Центрального конструкторского бюро арматуростроения доступны пользователям систем «Техэксперт».

АО «НПФ «ЦКБА» работает в области проектирования, стандартизации и производства трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности, включая атомную энергетику, судостроение, нефтегазовую отрасль, химическую промышленность.

Если у вас не подключена система «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс», вы всегда можете получить бесплатный доступ, заполнив простую форму регистрации.

Вопрос-ответ



Тихомирова Л. А.

Вопрос:

Ранее в «Правилах безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических производств» ПБ 11-401-01 в главе 2 (пп.2.1 и 2.2) были указаны требования по качеству горючих технологических газов (доменный, коксовый, конвертерный и др.) при их использовании в качестве топлива. Теперь в новых «Правилах безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов» подобных требований нет.

Необходимо разъяснить, есть ли в действующих нормативных документах (нормы, правила и т.п.) подобные и/или аналогичные требования по качеству горючих технологических газов при их использовании в качестве топлива?

При положительном ответе необходимо указать наименование и номера таких документов, а если в настоящее время такие и/или подобные требования отсутствуют, то просим разъяснить, чем следует руководствоваться при выборе газоочистных аппаратов после доменных печей, конвертеров, дуговых сталеплавильных электропечей, ферросплавных печей и др.

Ответ:

Соответствующие требования содержатся в п.п.919, 1814 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», утв. приказом Ростехнадзора от 30.12.2013 N 656.

Кроме того, во внимание необходимо принимать требования Технического регламента Евразийского экономического союза «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» (ТР ЕАЭС 036/2016).

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных