

08.08.2017

В ответе за каждого



Специализированное онлайн-издание для специалистов в области охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

Изменился Техрегламент о пожарной безопасности

30 июля вступили в силу изменения, внесенные в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Согласно внесенным изменениям установлено следующее:

1. Идентификация здания, сооружения, производственного объекта проводится путем установления их соответствия следующим существенным признакам:
 - класс функциональной пожарной опасности;
 - степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности;
 - категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (для производственных объектов).
2. Допускается уменьшать противопожарные расстояния от зданий, сооружений и технологических установок до граничащих с ними объектов защиты при применении противопожарных преград. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска;

3. Собственники могут составлять декларацию пожарной безопасности в отношении объектов защиты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых не превышает 1500 квадратных метров в добровольном порядке;
4. Эвакуационными выходами также считаются выходы из подвальных этажей с помещениями категорий В1-В4, Г и Д в помещениях категорий В1-В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;
5. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд мобильных средств пожаротушения с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов;
6. В помещениях зданий класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, покрытия полов должны иметь класс пожарной опасности не выше чем КМ 1;
7. Противодымные экраны (шторы, занавесы) должны быть оборудованы автоматическими и дистанционно управляемыми приводами (без термозащитных элементов). Рабочая длина выпуска таких экранов должна быть не менее толщины образующегося при пожаре в помещении дымового слоя. Основа рабочих полотен противодымных экранов должна выполняться из негорючих материалов;
8. Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности строительных материалов, имеющих предельные (наиболее опасные) значения показателей пожарной опасности, может осуществляться по схеме 1д. Информация об этих показателях должна быть приведена в технической документации на данную продукцию.

Кроме того, список классов функциональной пожарной опасности дополнен объектами религиозного назначения (Ф3.7).



Федеральный закон

А знаете ли вы?

Как провести вводный инструктаж по ГО?

С 2 мая в обязанность всех работодателей вошло проведение обучения по ГО. Вводный инструктаж необходимо провести не позднее одного месяца после приема нового сотрудника. Более того, за невыполнение данного требования установлена

административная ответственность.

Безусловно, введение такого обучения повлекло массу вопросов специалистов, которые ранее не сталкивались с темой ГО и ЧС. Особенно остро встал вопрос: «Как провести вводный инструктаж по ГО?».

Актуальную «**Программу вводного инструктажа по ГО и ЧС**», а также **инструкцию** по его проведению можно найти в линейке систем «Техэксперт» для специалистов по охране труда и безопасности в «**Гиде по ГО и ЧС**».



В системах «Техэксперт: Пожарная безопасность» и «Техэксперт: Промышленная безопасность» гид находится на главной странице под кнопкой на синей панели.



В системе «Техэксперт: Охрана труда» найти его можно в блоке «Справочник».

Справочник



Программа инструктажа разработана с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года N 470, и содержит план и перечень основных вопросов. Инструкция же представляет собой уже готовый инструктаж, который легко можно адаптировать и применять для проведения обучения.

Больше не нужно тратить время на разработку необходимой документации по ГО и ЧС с «нуля». Это уже сделали эксперты наших справочных систем!

Помимо обучения населения, с помощью гида специалист получит ответы на другие актуальные вопросы в сфере ГО и ЧС:

- нормативное регулирование;
- принципы и критерии отнесения организации к категориям по ГО;

- организация мероприятий по ГО и ЧС;
- пакет необходимых документов и действия при проверках;
- требования к системам оповещения;
- наглядные пособия.

«ГИД по ГО и ЧС» в линейке систем «Техэксперт» — это уникальный инструмент для специалиста, на которого возложены обязанности по организации гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций на предприятии.

С системами «Техэксперт» вся нужная информация у вас под рукой!

Вопрос-ответ



Григорович И.В.

Вопрос:

При прохождении периодического медосмотра необходимо ли оплачивать смену, если у сотрудника выходной? Как это правильно оформить?

Ответ:

На время прохождения медицинского осмотра за работниками, обязанными в соответствии с ТК РФ проходить такой осмотр, сохраняется средний заработок по месту работы (ст.185 ТК РФ).

Исключений для случая прохождения работником медицинского осмотра в выходной день не предусмотрено. Следовательно, работодатель обязан сохранить средний заработок за работником на время прохождения медицинского осмотра в выходной день.

Время прохождения медицинского осмотра работником в выходной день может быть указано в таблице учета рабочего времени.

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных