

19.09.2017

В ответе за каждого



Специализированное онлайн-издание для специалистов в области охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

26 сентября вступают в силу новые Правила противопожарного режима

Внесенные прошлой осенью правки значительно изменили требования пожарной безопасности, которые обязательны для соблюдения во всех организациях.

Так, например:

- добавлено требование о необходимости устройства у въездов на территорию гаражных кооперативов, садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан схемы с нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами и местонахождением источников противопожарного водоснабжения;
- возвращена необходимость вывешивания планов эвакуации при пожаре в номерах гостиниц, общежитий;
- добавлены новые требования к содержанию водонапорных башен, приспособленных для забора воды пожарной техникой в любое время года;
- добавлено требование по содержанию пожарных резервуаров в зимнее время;
- исключено требование об обязательной проверке систем и установок пожарной безопасности не реже 1 раза в квартал — теперь периодичность проверки

устанавливается техдокументацией заводов-изготовителей и (или) нацстандартов.

- дополнены и изменены нормы, которые устанавливают правила противопожарного режима, в частности:

а) на электростанциях;

б) в кабельных сооружениях;

в) при эксплуатации теплопроизводящих установок;

г) на автозаправочных станциях.

- уточнен перечень категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, для которых должны быть разработаны дополнительные меры пожарной безопасности;
- уточнен перечень лиц, ответственных за обучение персонала мерам пожарной безопасности;
- установлено, что на объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает в том числе наличие средств индивидуальной защиты органов из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного;
- установлено, что в качестве критериев выбора количества и типа огнетушителей введены огнетушительная способность огнетушителей и защищаемая площадь категории помещений;

Кроме того, внесены изменения в:

а) нормы обеспечения огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций);

б) нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций).

С полным списком изменений можно ознакомиться здесь:



[Постановление Правительства](#)

А знаете ли вы?

Как повысить культуру охраны труда?

Повышение культуры охраны труда — задача, выполнение которой требует комплексного подхода. Культура включает в себя систему управления охраной труда на предприятии и участие в ней сотрудников, выполнение требований безопасности, все принципы и правила, которые создают безопасную рабочую среду. Важными составляющими культуры охраны труда являются инструктаж, обучение и информирование работников.

В ТК РФ прописано, что работодатель обязан обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда. Для выполнения этого требования, как правило, создаются кабинет охраны труда и уголки охраны труда.

Плакаты по охране труда предназначены для закрепления в памяти работников норм и правил безопасной работы. Они размещаются как в кабинетах и уголках по охране труда, так и в производственных и вспомогательных помещениях.

В системе «Техэксперт: Охрана труда» вы найдете плакаты по охране труда, доступные для скачивания и печати в различных форматах. Находятся они в «Справочнике по охране труда» на главной странице.

Всего документов:	Новых документов:	Измененных документов:
326615	520	4054

Справочник

- Инструктаж, обучение и проверка знаний работников, специалистов и руководителей.
- Подготовка документов по охране труда при проверке.
- Ответственность за нарушение требований охраны труда.

[Показать все →](#)

Видеоуроки

- «К вам пришла проверка»
- Видеосеминары
- Видеоинструктажи

Вопрос-ответ

Можно ли использовать в работе неиспытанный инструмент с изолирующими рукоятками?

Новости

14.09.2017 С отчета за 2017 год вводится новая форма N 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"

14.09.2017 Ростехнадзор информирует

14.09.2017 Подготовлен проект, предусматривающий возможность использования результатов испытаний и изменений

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Плакаты помогают значительно повысить уровень знаний, навыков и выполнение требований охраны труда, демонстрируя правила безопасности и последствия их несоблюдения.

В пополняемом разделе «**Плакаты по охране труда**» в системе «**Техэксперт: Охрана труда**» доступны плакаты по различным тематикам, среди них:

- Обучение и инструктаж;
- Работа на высоте;
- Погрузочно-разгрузочные работы;
- Эксплуатация электроустановок;
- Работа на компьютере;
- Производство пищевой продукции.

ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ. РАБОТЫ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ

РАБОТЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ НУЖЕН НАРЯД-ДОПУСК

Работы без применения средств подмащивания, выполненные:

- на высоте $\geq 5\text{M}$;
- на расстоянии $< 2\text{M}$ от неогражденных перепадов по высоте $> 5\text{M}$ на площадках при отсутствии защитных ограждений или при высоте защитных ограждений $< 1,1\text{M}$.

Наряд-допуск может быть выдан на срок до 15 календарных дней и продлен 1 раз на срок до 15 календарных дней.

Работы на нестационарных рабочих местах.

Иные работы, включенные в перечень работ на высоте, утвержденный работодателем.

РАБОТНИК ДОЛЖЕН ОЗНАКОМИТЬСЯ

- С должностной инструкцией, инструкцией по охране труда и локальными нормативными актами по охране труда.
- С условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте.
- С существующими рисками причинения ущерба здоровью.
- С правилами и приемами безопасного выполнения работы.
- С мерами по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов.
- С назначением и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты и порядком их применения.
- С правилами внутреннего трудового распорядка и режимом выполнения работы.

До начала выполнения работ по наряду-допуску должен быть проведен осмотр рабочего места. Особое внимание следует уделить осмотру нестационарных рабочих мест.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ ДОЛЖЕН

- Удалить бригаду с рабочего места.
- Снять установленные бригадой временные ограждения и восстановить постоянные ограждения.
- Снять переносные плакаты безопасности, флажки, анкерные устройства.

РАБОТЫ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА

Предупреждение аварий.

Устранение угрозы жизни работников.

Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий.

ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНОГО ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

Неадекватность анкерных устройств.

Хрупкие (разрушаемые) поверхности, отрывающиеся или незакрытые люки.

Скользкая рабочая поверхность, инвентарь не огражденные перепады высоты.

Возможная потеря работником равновесия при проведении работ.

Разрушение конструкций, оборудования или их элементов при выполнении работ.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ВЫСОТЕ ЗАПРЕЩЕНО

15м/с

В открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) $\geq 15\text{м/с}$.

90%

При грозе или тумане, исключающем видимость.

-5°C

При гололеде с обледенелых конструкций.

- Проверить чистоту рабочего места и отсутствие инвентаря.
- Оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью.
- Сообщить работнику, выдавшему наряд-допуск, о завершении работ.


ТЕХЭКСПЕРТ

Все плакаты, размещенные в системе, разработаны на основании действующих Правил охраны труда по видам работ или сфере деятельности.

Используя плакаты, доступные в системе, вы не только экономите денежные средства на закупку материалов в сторонних организациях, но и способствуете повышению культуры охраны труда в организации, ведь ежедневный зрительный контакт с информацией поможет прочно закрепить требуемые правила в памяти работников.

С системами «Техэксперт» вся необходимая информация у вас под рукой!

Вопрос-ответ



Тихомирова Л.А.

Вопрос:

В каком случае для действующих опасных производственных объектов декларация промышленной безопасности должна разрабатываться вновь?

Ответ:

В соответствии с п.3 ст.14 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного производственного объекта разрабатывается вновь:

- в случае истечения десяти лет со дня внесения в реестр деклараций промышленной безопасности последней декларации промышленной безопасности;
- в случае изменения технологических процессов на опасном производственном объекте либо увеличения более чем на двадцать процентов количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте;
- в случае изменения требований промышленной безопасности;
- по предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

При этом указанным Федеральным законом устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов I и II классов опасности, на которых получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (за исключением использования взрывчатых веществ при проведении взрывных работ).