

26.12.2017

В ответе за каждого



Специализированное онлайн-издание для специалистов в области охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

Изменились правила выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств

Приказом Минтруда России от 23.11.2017 N 805н внесены изменения в Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н.

Согласно изменениям:

1. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника, можно будет:

- указывать как в трудовом договоре работника, так и в локальном нормативном акте работодателя;
- доводить до сведения работника как в письменной, так и в электронной форме, но исключительно способом, позволяющим подтвердить ознакомление работника с данными нормами.

2. В личной карточке учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств не нужно будет указывать средства, предусмотренные п.7 Типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.

Речь идет о мыле и жидких моющих средствах (в том числе для мытья тела и рук), выдаваемых при работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями.

Дата вступления в силу — 12.06.2018.



[Приказ Минтруда](#)

Более детально разобраться в правилах выдачи смывающих и обезвреживающих средств помогут консультации экспертов, которые вы можете найти в блоке **«Вопрос-Ответ»** на главной странице системы **«Техэксперт: Охрана труда»**.

Также вы можете задать свой вопрос и получить на него ответ в течение 3 дней, воспользовавшись сервисом **«Служба поддержки пользователей»!**

А знаете ли вы?

Как обеспечить пожарную безопасность в бане?

Скоро Новый год, очень важно помнить про пожарную безопасность, которая позволит благополучно провести праздничные дни. Однако в последнее время число пожаров в новогодние праздники резко увеличилось.

Так, например, наиболее частыми причинами возникновения пожаров в банях являются:

- нарушение правил пожарной безопасности;
- нарушение правил эксплуатации печного оборудования;
- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Одной из основных причин является неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.

При эксплуатации бани, камина, печи необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. При строительстве бани или проектировании печи и камина пожарная безопасность является наиболее важным фактором.

Необходимо позаботиться о том, чтобы деревянные, а значит, легковозгораемые части бани были изолированы или удалены на значительное расстояние от горячих частей печи и дымохода. Для изоляции может служить или несгораемый материал, или материал с низкой теплопроводностью. Места соприкосновения крыши (любые виды покрытия) с трубой нужно защитить дымовым воротником из кровельной стали.

Необходимо следить за печью и дымоходами и своевременно заделывать трещины. Дымовые каналы следует регулярно прочищать от скопившейся сажи.

Пожарная безопасность при топке печей дровами и другими видами твердого топлива.


Соблюдение противопожарной безопасности при топке печей чрезвычайно важно, так как почти половина всех пожаров в домах, имеющих печное отопление, происходит из-за неисправности печей и дымоходов, а также их неправильной эксплуатации.

Хотя дерево воспламеняется при температуре около 300 градусов, самовозгорание возможно и в результате длительного соприкосновения с объектами, нагретыми всего лишь до 100 градусов. Вследствие чего следует обращать особое внимание на места прохода дымовых труб через междуэтажные и чердачные помещения.

Основное требование пожарной профилактики сводится к тому, что все деревянные части здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны быть хорошо изолированными от них, для чего применяется кирпич, асбест, или пропитанный глиняным раствором войлок.

Источник: 25.mchs.gov.ru

Все требования пожарной безопасности вы найдете в профессиональной справочной системе **«Техэксперт: Пожарная безопасность»**.




Система позволит вам:

- Быстро и точно найти ответ на вопрос;
- Получить весь необходимый объем информации для специалиста по пожарной безопасности;
- Принимать только правильные решения;
- Быть в курсе последних новостей и актуальной информации в своей профессиональной сфере;
- Экономить время на анализ важных изменений законодательства с помощью уникальных сервисов;
- Пройти проверку пожарного надзора и избежать штрафов;
- Сэкономить денежные средства на закупку материалов и консультаций;
- Не тратить время на разработку локальных нормативных актов: программ инструктажа, инструкций о мерах пожарной безопасности и т.д.

С системой «Техэксперт: Пожарная безопасность» вся необходимая информация у вас под рукой!

Вопрос-ответ



Туробинский А.В.

Вопрос:

Иностранным поставщиком поставляются комплектные установки (маслосистемы, установки очистки и т.д.), имеющие в своем составе теплообменное оборудование, сосуды и аппараты, трубопроводную обвязку, насосы, электрооборудование и оборудование КИПиА.

На поставляемые комплектные установки поставщиком предоставляется паспорт установки с указанием рабочих параметров, сроком службы и входящего в установку оборудования.

Также на установки имеются сертификаты соответствия требованиям регламентов Таможенного союза.

Обязан ли поставщик предоставлять паспорта на входящее в состав комплектной установки оборудование, если да, то в соответствии с каким документом?

Ответ:

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» требует обязательного наличия руководства (инструкции) по эксплуатации и паспорта на оборудование. Требования технического регламента обязательные и устанавливают минимально необходимые требования безопасности оборудования при проектировании, изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации в целях защиты жизни или здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

Поставка комплектного оборудования осуществляется в соответствии с договором на поставку. Если комплектующие поставляемого оборудования являются покупными изделиями, то возможно включить в договор паспорта на эти комплектующие. Если составные части изготавливаются на одном предприятии, то паспортов может и не быть, так как проверка качества может производиться по требованиям чертежа.

Вывод:

Поставщик не обязан предоставлять паспорт на входящее в состав комплектной установки оборудование, если это не предусмотрено эксплуатационной документацией.

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных