

29.06.2022

PRO: Машиностроение



Самое важное и интересное для специалистов машиностроительной отрасли

Внесены изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»

Совет ЕЭК внес изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012).



[Решение Совета ЕЭК от 15.04.2022 N 89](#)


Установлены значения выбросов вредных веществ, содержащихся в отработавших газах двигателей, а также тракторов с установленными на них двигателями, производимых до 31 января 2023 г. включительно на территориях государств — членов Евразийского экономического союза. А также определены методы контроля выбросов вредных веществ, содержащихся в отработавших газах двигателей.

До 31 мая 2023 года включительно допускаются выпуск в обращение и реализация сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и двигателей к ним, производимых на территориях государств — членов ЕАЭС в соответствии с новыми требованиями.

Оценка соответствия данной продукции может осуществляться на основании действующих сертификатов. Срок действия сертификатов соответствия — до 31 января 2023 года включительно. Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия указанных сертификатов соответствия, допускается в течение срока ее годности (службы).


Дата вступления в силу — 24.06.2022.

Узнавайте все важные новости отрасли первыми в новостной ленте на главной странице информационно-справочной системы «Техэксперт: Машиностроительный комплекс».



Еще не работаете с «Техэксперт: Машиностроительный комплекс»? Попробуйте бесплатный доступ!

Вопрос-ответ



Дунаевский Семен
Наумович

Вопрос:

Вопрос по оформлению таблицы для группового чертежа. В ГОСТ 2.113-75 в приложении 7 над таблицей имеется надпись: «Размеры, мм». В ГОСТ 2.105-2019 в п.6.8.10 указывается, что нужно писать «Размеры в миллиметрах». Но далее в таблицах после п.6.8.15 имеется запись над таблицей «В миллиметрах». Вопрос, что нужно писать:

- «Размеры, мм»;

- «Размеры в миллиметрах»;
- «В миллиметрах»?

Ответ:

Ответ на этот вопрос содержится в ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»:

"6.8.9 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее наименование необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части — над каждой ее частью.

6.8.10 Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических величин (например — в миллиметрах, вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических величин...»

Но ГОСТ 2.105 устанавливает требования к текстовым документам, к которым надписи и таблицы на чертежах, в том числе и групповым, не относятся.

Таблицы исполнений в групповых чертежах нужно выполнять по ГОСТ 2.113-75 «Единая система конструкторской документации. Групповые и базовые конструкторские документы».

Размерность физических единиц в таблицах можно указывать в каждой графе (например, в таблице к пункту 4.1.13, таблицах 1 и 2 приложения 2, приложениях 11, 16 или над таблицей (приложение 7).

Именно этими примерами нужно пользоваться при разработке групповых чертежей.