10.08.2022

PRO: Машиностроение

Самое важное и интересное для специалистов машиностроительной отрасли

Коллегия ЕЭК внесла изменения в перечни стандартов к ТР ТС "О безопасности колесных транспортных средств"

Изменения внесены по инициативе государственных органов стран Евразийского экономического союза в связи с отменой в Российской Федерации включенного в перечни стандартов национального стандарта в отношении аккумуляторных стартерных батарей (ГОСТ Р 53165-2008) и направлены на замену указанного стандарта на его актуальную версию (ГОСТ Р 53165-2020).

Для аккредитации испытательных лабораторий на требования нового стандарта ГОСТ Р 53165-2020 решением Коллегии Комиссии допускается применение до 31 декабря 2022 года стандарта ГОСТ Р 53165-2008.

Решение Коллегии ЕЭК вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Справка:

ГОСТ Р 53165-2008 (МЭК 60095-1:2006) — «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 53165-2020 (МЭК 60095-1:2018) — «Батареи стартерные свинцово-кислотные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

Документ будет доступен после официального опубликования.

Источник:
https://eec.eaeunion.org/

С помощью сервиса Государственные стандарты стран ЕАЭС вы можете ознакомиться с включенными в перечни стандартами, обеспечивающими соблюдение требований технических регламентов ТС (ЕАЭС), а также необходимых для осуществления оценки (подтверждения) соответствия.

Сервис доступен на главной странице информационно-справочной системы «Техэксперт: Машиностроительный комплекс» в блоке «Регламенты, документы, стандарты».



Еще не работаете с «Техэксперт: Машиностроительный комплекс»?

ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО

А знаете ли вы?

Росстандарт информирует о наличии опечаток в ГОСТах

Обращаем ваше внимание на сообщения Росстандарта о наличии неточностей в ГОСТах:

- **Письмо Росстандарта от 20 июля 2022 года N 1905-ОГ/03 о наличии опечатки в ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»;**

- **Письмо Росстандарта от 25 июля 2022 года N 1933-ОГ/03 о наличии опечатки в ГОСТ 25346-2013 «Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки»;**

- **Письмо Росстандарта от 2 августа 2022 года N 1996-ОГ/03 о наличии опечатки в ГОСТ 2170-2016 «Ленты из никеля и низколегированных сплавов никеля. Технические условия»;**

- **Письмо Росстандарта от 2 августа 2022 года N 1997-ОГ/03 о наличии опечатки в ГОСТ Р 50894-96 «Муфты упругие со звездочкой. Технические условия»;**

- **Письмо Росстандарта от 3 августа 2022 года N 2005-ОГ/03 о наличии опечатки в ГОСТ 28393-89 «Прутки и полосы из быстрорежущей стали, полученной методом порошковой металлургии. Общие технические условия»;**

- **Письмо Росстандарта от 3 августа 2022 года N 2003-ОГ/03 о наличии опечатки в ГОСТ Р 53707-2009 «Нефтепродукты. Метод дистилляции при атмосферном давлении»;**

- **Письмо Росстандарта от 3 августа 2022 года N 2015-ОГ/03 о наличии опечатки в ГОСТ 22387.4-77 «Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли».**

Ознакомиться с подборкой разъяснений Росстандарта об ошибках и опечатках в ГОСТах, актуальным перечнем Технических комитетов по стандартизации, а также процедурой исправления ошибок в национальных и межгосударственных стандартах вам поможет информационно-справочный материал «Росстандарт информирует об ошибках в ГОСТах».

Материал доступен на главной странице системы «Машиностроительный комплекс» в блоке «Актуально».



Представлена подробная информация об исправлении ошибок как в национальном стандарте, так и в межгосударственном.

Для справки. Существующие основания для внесения исправлений в опубликованный национальный стандарт:

- устранение опечаток, ошибок или неточностей, допущенных при подготовке стандарта к утверждению или опубликованию;
- необходимость актуализации датированной ссылки на другой национальный или межгосударственный стандарт, в случае пересмотра ссылочного стандарта.

Любой пользователь стандарта может направить предложение по внесению поправок через секретариат профильного технического комитета (ТК), а в случае его отсутствия — через Росстандарт.

При возникновении вопросов по применению ГОСТов рекомендовано обратиться в профильные техкомитеты. Дополнительную информацию о соответствующих техкомитетах, в том числе контактные данные, вы найдете в системе «Техэксперт: Машиностроительный комплекс».

Еще не работаете с «Техэксперт: Машиностроительный комплекс»?

ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО

Вопрос-ответ

Дунаевский Семен Наумович

Вопрос:

Допускается ли на электрической схеме соединений (Э4) размещать цветные предупреждающие знаки?

Есть некоторые места в схеме, в которых я бы хотел акцентировать возможную опасность, связанную с высоким напряжением.

Ответ:

Стандарты ЕСКД не предусматривают применение знаков в цветном изображении для удобства восприятия на схемах по ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем» и других стандартах.

Но при размещении схем в эксплуатационной документации по ГОСТ Р 2.601-2019 «ЕСКД. Эксплуатационные документы» применение в цвете иллюстраций, схем, предупреждающих надписей предусмотрено и даже рекомендуется, особенно слова «Предупреждение», «Внимание» и «Запрещается».

К таким предупреждающим знакам относится и приведенный в вашем примере знак «Опасность поражения электрическим током». Этот знак должен быть выполнен по ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (знак W08): Фон и кант желтый, кайма и стрела черные.

При этом установлено требование — цветные изображения (схемы или их элементы, иллюстрации, текст и др.) должны обеспечивать возможность их вывода на устройства ЭВМ в монохромном режиме с приемлемым качеством.

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных