

30.05.2025

ПродЭксперт



Самое важное и интересное для специалистов пищевой промышленности

ЕЭК внесла изменения в перечень стандартов к техрегламенту на масложировую продукцию

Источник изображения: [freepik.com](https://www.freepik.com)

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в перечень стандартов к Техническому регламенту Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011)» — опубликовано решение Коллегии ЕЭК от 20.05.2025 N 43. О внесении изменения в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия — национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011).

Перечень дополнен двумя межгосударственными стандартами: [ГОСТ 35012-2023](#) «Масло льняное нерафинированное. Технические условия»; и [ГОСТ 35013-2023](#) «Масло сафлоровое. Технические условия», разработанным в рамках реализации Программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов к названному техрегламенту.


Изменения подготовлены Комиссией на основании предложений уполномоченных органов по стандартизации Республики Казахстан с учетом соответствующих положений Порядка разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов.

Изменения в перечень стандартов вступают в силу 18 ноября 2025 года.

По материалам:
eec.eaeunion.org

Вопрос-ответ

Вопрос:



Гарина Екатерина
Викторовна

При производстве льняного масла холодного отжима какая максимальная температура может быть на прессе?

На какие НД следует опираться?

Ответ:

В действующей нормативной документации на масложировую продукцию не указаны конкретные температурные данные, при которых возможен холодный отжим масла.

Согласно п.24 ГОСТ 21314-2020 «Масла растительные. Производство. Термины и определения», который включен в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 024/2011:

«Масло холодного прессования (масло холодного отжима): Масло, получаемое без изменения природы масла, с применением только механических процессов, таких как отжим и прессование, без нагревания.

Примечание — Из способов очистки допускаются только промывка водой, осаждение, фильтрация и центрифугирование».

Таким образом, определены допустимые факторы технологического процесса и исключено нагревание в технологическом процессе. Так как конкретная максимально допустимая температура не указана и исходя из самого термина «нагрев» как разницы температур входящего сырья и получаемого продукта, можно предположить, что холодный отжим не должен повышать температуру продукта более 20-25°C (средняя температура окружающей среды).

Тем не менее, традиционная практика получения масел холодного отжима с учетом неизбежного повышения температуры как результата трения/давления ограничивает температуру технологического процесса до 40°C (не более), хотя нам неизвестны источники нормативной документации, в которых было бы указание именно на эти данные.

Рекомендуем в нормативном документе на выпуск вашей продукции (ТУ, СТО) прописать температуру холодного прессования, исходя из технических возможностей вашего предприятия, но не более 40°C.

Документация:

1. ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию».
2. ГОСТ 21314-2020 «Масла растительные. Производство. Термины и определения».

Гарина Екатерина Викторовна

Ссылки ведут на документы в системе «Техэксперт».

Если ссылки неактивны или при переходе возникает ошибка, вероятно, вы не являетесь пользователем «Техэксперт» или у вас не настроена утилита «кАссист».

Обратитесь к представителю «Техэксперт» в вашем регионе.

