

18.10.2016

В ответе за каждого



Специализированное онлайн-издание для специалистов в области охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности.

Глобальные изменения внесены в Правила противопожарного режима!

Постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2016 года N 947 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме».

Рассмотрим самые важные внесенные изменения. Так:

- уточнено, что правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (ранее — объектов) в целях обеспечения пожарной безопасности;
- уточнен перечень категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, для которых должны быть разработаны дополнительные меры пожарной безопасности;
- уточнен перечень лиц, ответственных за обучение персонала мерам пожарной безопасности;

— дополнены и изменены нормы, которые устанавливают правила противопожарного режима, в частности:

- а) на электростанциях;
- б) в кабельных сооружениях;
- в) при эксплуатации теплопроизводящих установок;
- г) на автозаправочных станциях;

— уточнено, что руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже одного раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.

Предлагаем ознакомиться с полным списком изменений в прилагаемом файле.



[О внесении изменений в ППР РФ](#)

А знаете ли вы?

Что отличает новые ФНП в области промышленной безопасности?

«Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств» утверждены приказом Ростехнадзора N 125 от 29.03.2016.

Что меняется и для чего потребовались изменения?

Содержание ФНП было приведено в соответствие требованиям действующих нормативных документов в области промышленной безопасности, в частности ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 N 116-ФЗ, в связи с чем существенно расширена сфера применения требований ФНП в сравнении с ПБ. Отныне ФНП распространяются на ОПО как газоперерабатывающих, так

и нефтеперерабатывающих производств, на все (а не только промышленные) установки по переработке нефти, газа и газового конденсата, гелиевые заводы, установки по получению серы, технического углерода, стабилизации газового конденсата.

Кроме того, в ФНП вводятся следующие нововведения:

- предусмотрено включение в состав проектных решений оценки рисков возникновения и возможных последствий прогнозируемых аварий, связанных с выбросом вредных веществ в окружающую среду, а также решений, направленных на предотвращение, локализацию, ликвидацию аварии и защиту работающих и населения от воздействия опасных производственных факторов (п.2.1);
- введено нормирование отдельных требований с учетом действующих Технических регламентов Таможенного союза (п.п.3.88, 4.138);
- исключены устаревшие, отмененные требования;
- введены новые требования, призванные способствовать повышению безопасности НГПП на этапах его проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации и ремонта.

Несмотря на то что структура изложения нормативных требований в обоих нормативных документах в целом совпадает, в ФНП она существенно упрощена. Сокращено количество разделов, при этом ряд требований, содержащихся в данных разделах ПБ, включен в состав других разделов ФНП.

В системе «Техэксперт: Охрана труда» вы найдёте новый авторский аналитический материал «Сравнительный анализ ФНП в области промышленной безопасности „Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств“ и ПБ 08-622-03».



[Сравнительный анализ](#)

Вопрос-ответ

Вопрос:

Ситуация следующая: на предприятии произошел несчастный случай с уборщицей производственных помещений. Она шла утром на работу, поскользнулась и упала, не дойдя до цеха. В результате вывих плечевого сустава, травма относится к категории легких. Расследование и оформление акта Н-1 проведено в установленном порядке. Травма



Галка Е.В.

произошла на территории предприятия, но не в рабочее время и не при выполнении трудовых обязанностей. Вопрос: можно ли такой случай квалифицировать как несчастный случай на производстве, но не связанный с производством и не подлежащий учету в данной организации? Если да, то как это правильно оформить и в какие сроки?

Ответ:

Несчастный случай, произошедший на территории предприятия, с работником предприятия может быть квалифицирован только как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством. Квалификации несчастного случая, как несчастного случая на производстве, но не связанного с производством быть не может — не предусмотрено Трудовым кодексом РФ.

Обоснование:

Несчастный случай, произошедший на территории предприятия, с работником предприятия может быть квалифицирован только как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством. Квалификации несчастного случая, как несчастного случая на производстве, но не связанного с производством быть не может — не предусмотрено Трудовым кодексом РФ.

Квалификация несчастного случая, как несчастного случая на производстве или как несчастного случая, не связанного с производством, относится к компетенции комиссии по расследованию несчастного случая.

Если падение уборщицы было связано со скользким дорожным покрытием, неровностью дорожного покрытия (ямкой, бугром, посторонним предметом и т.д.), то данный несчастный случай однозначно квалифицируется как несчастный случай на производстве, поскольку работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений (включая всю территорию предприятия, проходы и проезды).

Если падение уборщицы произошло на идеально ровном дорожном покрытии, то комиссия по расследованию несчастного случая по результатам расследования (на основании собранных материалов) вправе квалифицировать данный несчастный случай как несчастный случай, не связанный с производством, не подлежащий учету и регистрации. Решение комиссии должно быть отражено в акте по расследованию несчастного случая. Сроки расследования установлены Трудовым кодексом РФ.

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных